



De producten van **Kiekens Products** maken alweer enige tijd deel uit van het brede assortiment van J. van der Sluis Anna Paulowna BV. Kiekens heeft een grote ervaring met het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige stofzuigers die worden toegepast in zowel de land- en tuinbouw als de industrie.

**Vestiging Dirkshorn**

Industrieterrein De Banne  
C. de Vriesweg 3-5  
1746 CL Dirkshorn  
T 0224-551387  
F 0224-552068  
E [info@vandersluisbv.nl](mailto:info@vandersluisbv.nl)  
I [www.vandersluisbv.nl](http://www.vandersluisbv.nl)


**Vestiging Anna Paulowna**

Spoorsingel 17  
1761 EA Anna Paulowna  
T 0223-531644  
F 0223-532762  
E [info@jvandersluis.nl](mailto:info@jvandersluis.nl)  
I [www.jvandersluis.nl](http://www.jvandersluis.nl)

Bezoek onze website [www.jvandersluis.nl](http://www.jvandersluis.nl) voor meer informatie of neem contact met ons op via bovenstaande telefoonnummers en e-mail adressen.

## SPECIFICATIES

### KE 1000 WISSELSTROOM



### KE2000 DRAAISTROOM




motorvermogen [W]	2 x 1.100	3 x 1.000	2 x 1.500	2.200	2.200
turbo-ventilator	2-traps	2-traps	2-traps	3-traps	4-traps
onderdruk [Pa]**	21000	20500	24500	21000	24000
luchtverplaatsing [m³/h]**	410	540	460	330	300
spanning [V]/[Hz]*	230 50/60	230 50/60	230 50/60	400 / 50	400 / 50
beschermingsgraad	△	△	△	IP55 △	IP55 △
elektrische beschermingsklasse	I	I	I	I	I
elektrische aansluiting	10m kabel met eurostekker			10m kabel met contactstop voorzien van fasewisselaar	
elektrische beveiliging	temperatuurbeveiliging			motorbeveiligingsschakelaar, fasevolgorde-indicatie	
motorkoeling	geforceerd	geforceerd	geforceerd	geforceerd	geforceerd
geluidsniveau [dB(A)]***	63	66	67	68	68
filteroppervlak [m²]	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
gem. doorlaatgraad filter	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%	<0,1%
speciale filters mogelijk	ja	ja	ja	ja	ja
HEPA-filter opp. [m²]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
gem. doorlaatgraad HEPA-filter	<0,003%	<0,003%	<0,003%	<0,003%	<0,003%
stofbakcapaciteit [l]	35 (55)	35 (55)	35 (55)	35 (55)	35 (55)
gewicht [kg]	62	67	62	87	87
afmetingen lxbxh [mm]	740x665x830	740x665x830	740x665x830	740x665x885	740x665x885

\* andere voltages op aanvraag. \*\* gemeten aan de inlaat. \*\*\* gemeten op 1,5 m.



Een greep uit het assortiment accessoires van Kiekens.



Kiekens Products B.V.  
P.O. Box 99  
7600 AB Almelo - NL  
www.kiekens-products.com  
info@kiekens-products.com



TYPES KE1000/KE2000

# KIEKENS

# industriestofzuigers

dat werkt  
beter



# KIEKENS PRODUCTS

## de top in industriële zuigtechniek



Kiekens Products is toonaangevend in stofafzuiging.

De belangrijkste productgroepen zijn de industriestofzuigers, modulaire ontstoffingsinstallaties en ventilatoren. Kiekens Products, een internationaal opererende organisatie met een uitgebreid verkoop- en servicenetwerk, levert aan alle takken van de industrie, dienstverlening en de agrarische sector. De producten worden geheel in eigen huis ontwikkeld en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Langdurige tests en uitvoerige kwaliteitscontroles waarborgen het perfect functioneren.



### **KE1000 en KE2000: indrukwekkende prestaties**

De KE1000 (wisselstroom) en KE2000 (draaistroom), twee fluisterstille industriestofzuigers van Kiekens, zijn ontwikkeld met het oog op betere arbeidsomstandigheden. Gebruiksgemak, ergonomie, flexibiliteit en veiligheid staan voorop. Zo kan de KE2000 worden ingezet in een stofexplosiegevaarlijke omgeving voor het opzuigen van ondermeer brandbare stoffen.



De zuigers koppelen een laag gewicht en een handzaam formaat aan indrukwekkende prestaties. Door hun degelijke constructie en onverwoestbare stalen behuizing (dikte: 1 mm) doen ze jaren achtereen probleemloos hun werk. Ondanks de robuuste uitvoering zijn de industriële stofzuigers van Kiekens wendbaar en mobiel.

### **Compleet**

De KE-reeks is een modulair opgebouwd programma, waardoor de stofzuiger specifiek op uw wensen kan worden afgestemd.

Daarnaast kan de KE worden aangevuld met een voorafscheider uit een breed assortiment (voor vloeistof, spanen, vonken, textiel, bulk, etc.) en een uitgekiend accessoire-pakket.





**Filterbewaking**  
Geeft een indicatie van de gesteldheid waarin het filter verkeert.



**Motorkop**  
Supergeluidgedempt, 63dB(A).  
Uitlaatlucht recht naar boven,  
dus geen stofopwerveling.

**Motorkop KE2000**  
Een drie- of viertraps  
turboventilator wordt aangedreven  
door een drie-fase motor,  
voor probleemloos continu  
afzuigen met een hoge zuigkracht  
en een grote luchttopbrengst.


**Motorkop KE1000 (afgebeeld)**  
Tweetraps zuigaggregaten  
2 x 1100 W, 3 x 1000 W  
of 2 x 1500 W  
wisselstroom, voorzien van  
separate koelfans voor  
probleemloos afzuigen. De units  
zijn voorzien van een thermische  
beveiliging tegen verbranden  
en een ontstoringcondensator.  
Ze voldoen hiermee aan de  
laatste EMC-richtlijnen.



Goedgekeurd door de TÜV volgens  
EN 60335-2-69 voor de stofklassen M en H.

**Duwboom**  
In drie hoogtestanden verstelbaar, dus  
geschikt voor elk postuur. Functies: duwboom,  
hijsmogelijkheid en stofbakontgrendeling.

**HEPA-filter (optie)**  
Een in de onderdrukzijde geplaatst  
secundair HEPA-filter, vangt 99,997%  
van de schadelijke/gezondheids-  
gevaarlijke stoffen op.



**Filter**  
1,8 m<sup>2</sup> gevouwen zakfilter met steunkorf.  
Eenvoudige (de)montage. Vanaf de schone  
bovenzijde te demonteren en in stofbak aan-  
gebrachte plastic zak af te voeren. Naast het  
standaard PNV-filter zijn voor meer extreme  
toepassingen diverse filterkwaliteiten voorhanden.



**Cycloon voorafseparator**  
Effectief afscheiden van grove stofdelen  
voorkomt slijtage van het filter.  
Tevens wordt de standtijd van het filter  
aanmerkelijk verlengd.



**Vaste vloerzuigmond (optie)**  
Zeer doelmatig voor grote  
oppervlakken zoals in magazijnen,  
stallen, sporthallen en  
productieruimten.

**Slangaansluiting**  
Slangaansluiting met  
snelkoppeling (ø 60 mm).



Afgebeeld:  
KE1000



**Kloppedaal**  
Krachtige reiniging van het filter door  
ergonomisch werkend voetpedaal.



**Stofbak**  
Voorzien van twee robuuste handgrepen.  
Als opties zijn een 55 liter stofbak en een  
afsluitbare kunststof wegwerpzak leverbaar.

**Wielen**  
De wielen zijn  
gelagerd waardoor de  
rolweerstand laag is.