



De producten van **Kiekens Products** maken alweer enige tijd deel uit van het brede assortiment van J. van der Sluis Anna Paulowna BV. Kiekens heeft een grote ervaring met het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige stofzuigers die worden toegepast in zowel de land- en tuinbouw als de industrie.

Vestiging Dirkshorn

Industrieterrein De Banne
C. de Vriesweg 3-5
1746 CL Dirkshorn
T 0224-551387
F 0224-552068
E info@vandersluisbv.nl
I www.vandersluisbv.nl

Vestiging Anna Paulowna

Spoorsingel 17
1761 EA Anna Paulowna
T 0223-531644
F 0223-532762
E info@jvandersluis.nl
I www.jvandersluis.nl

Bezoek onze website www.jvandersluis.nl voor meer informatie of neem contact met ons op via bovenstaande telefoonnummers en e-mail adressen.

TYPE W192

KIEKENS nat- en spanenzuigers

dat werkt
beter



KIEKENS PRODUCTS

de top in industriële zuigtechniek

SPECIFICATIES	W192
Motorvermogen [W]	2 x 1100
Turboventilator	2-traps
Onderdruk [Pa]**	20500
Luchtverplaatsing [m ³ /h]**	370
Spanning [V]/[Hz]*	230 / 50 / 60
Beschermingsgraad	IP 55
Elektrische beschermingsklasse	I
Elektrische aansluiting	10 m kabel met stekker
Motorcooling	geforceerd
Geluidsniveau [dB(A)]***	68
Vloeistofcapaciteit [l]	60
Volume spanenkorf [l]	38
Slangaansluiting [mm]	45
Gewicht [kg]	50
Afmetingen l x b x h [mm]	960 x 530 x 900

* andere voltages op aanvraag.

** gemeten aan de inlaat.

*** gemeten volgens DIN 45635.



Kiekens Products

De nat- en spanenzuigers van Kiekens Products zijn hoogwaardige kwaliteitsproducten met een zeer lange levensduur. De ergonomisch uitgevoerde zuigers kenmerken zich door een grote zuigkracht bij een laag geluidsniveau en dragen zodoende bij aan gezonde arbeidsomstandigheden.

Toepassing

De W192 is uitermate geschikt voor het opzuigen van (licht vervuilde) vloeistoffen, spanen en bijbehorende koel-, smeer- en snijvloeistoffen en (nat) industrie-afval in o.a. de levensmiddelen-, metaal- en bouwindustrie. Daarnaast zijn er talloze toepassingen bij de inzet in de chemische en farmaceutische industrie, ziekenhuizen, etc.

Belangrijke pluspunten

- Compact gebouwd, uiterst solide (industriekwaliteit) en zeer wendbaar.
- Uitgevoerd met een patronenfilter (0,9 m²) voor de afscheiding van lucht en spanen/resten.
- Uitgevoerd met een uitneembare spanenkorf (voorzien van een poedercoating) voor het scheiden van de vloeistof en de spanen/resten.
- Standaard uitgevoerd met een pomp voor het afpompen van de opgezogen vloeistof uit de machine.



Kiekens Products B.V.
P.O. Box 99
7600 AB Almelo - NL
www.kiekens-products.com
info@kiekens-products.com

