



# Nilfisk ALTO

**Nilfisk-Alto** is wereldwijd een toonaangevend producent van industriële reinigingsmachines. Door de jaren heen zijn tal van andere kwaliteitsmerken in dit merk opgegaan. Dit zijn de merken WAP, KEW, Clarke, American Lincoln, American Sanders, Simpson, Delco, MSW, Maxxi, Al Cook en Scanio. Dit heeft ertoe geleid dat Alto nu een heel complete range van machines kan leveren. Voor elk denkbare toepassing in de industrie en de bouw-, opslag-, voedingsmiddelen- en agrarische sector is wel een machine voorhanden.

#### **Vestiging Dirkshorn**

Industrieterrein De Banne  
C. de Vriesweg 3-5  
1746 CL Dirkshorn  
T 0224-551387  
F 0224-552068  
E [info@vandersluisbv.nl](mailto:info@vandersluisbv.nl)  
I [www.vandersluisbv.nl](http://www.vandersluisbv.nl)

#### **Vestiging Anna Paulowna**

Spoorsingel 17  
1761 EA Anna Paulowna  
T 0223-531644  
F 0223-532762  
E [info@jvandersluis.nl](mailto:info@jvandersluis.nl)  
I [www.jvandersluis.nl](http://www.jvandersluis.nl)

Bezoek onze website [www.jvandersluis.nl](http://www.jvandersluis.nl) voor meer informatie of neem contact met ons op via bovenstaande telefoonnummers en e-mail adressen.

# Reinigingsmiddelen

**ALTO<sup>®</sup>**  
Total Cleaning  
Confidence<sup>™</sup>






# U verdient alleen het allerbeste!






De unieke kracht van ALTO is gebaseerd op de omvangrijke kennis van de behoeften en eisen van onze klanten alsook op de optimale afstemming tussen de reinigingsmiddelen en de reinigingsmachines. Het resultaat: praktijkgerichte oplossingen voor alle reinigingstaken en optimale bescherming van de reinigingsmachines tegen reinigingsmiddel-schade. Hiervoor levert ALTO een reinigingsmiddelprogramma dat alkalische, neutrale en zure reinigingsmiddelen, desinfectiemiddelen en vloerreinigingsmiddelen voor bijna elke toepassing omvat.

## Gecontroleerde kwaliteit


Gecertificeerd door internationaal erkende instituten



### Betekenis van de symbolen

-  Vetten, oliën, roet, eiwit, bloed
-  Zand, stof, lichte olie en vetvuil
-  Kalk, roest, cement
-  Bacteriën, virussen, schimmels
-  Verzorging, conservering, glans, machinebeveiliging

### Geschikte techniek

-  Vloerautomaten
-  Eënschijfsmachines
-  Hogedrukreinigers
-  Sproei-/extractiemachines
-  Manuele reiniging
-  Borstelreiniging
-  Autowasinstallaties voor zelfbediening
-  Fosfateerinstallaties
-  Voorsproeistoestel
-  Consumenten hogedrukreinigers

### Concentratie / verdunning reinigingsmiddelen

Percentage reinigingsmiddel op het te reinigen oppervlak (bijvoorbeeld 1% op het te reinigen oppervlak betekent ca. 20-30 % reinigingsmiddel in de reinigingsmiddelentank van een hogedrukreiniger - bij maximale doseerinstelling). Meer informatie vindt u in onze gedetailleerde productinformatie.



# Industrie & gebouwen

## PRODUCT

## KORTE BESCHRIJVING

**QUICK FRESH**  
Onderhouds- en reinigingsmiddel met frisheidseffect

Neutraal, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel met Activ-alcohol voor de dagelijkse, materiaalvriendelijke en sneldrogende reiniging van waterbestendige oppervlakken met aangename geur. Dosering: 1-5 %; pH: 7 (1 %)

**WAX CLEAN**  
Onderhouds- en reinigingsmiddel met glanseffect

Neutraal, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel met verzorgingscomponenten voor de dagelijkse reiniging van waterbestendige oppervlakken met volgend glanseffect. Dosering: 1-3 %; pH: 7 (1 %)

**INTENSIVE**  
Allroundreinigingsmiddel

Mild alkalisch, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor de materiaalvriendelijke basisreiniging en onderhoudsreiniging van alkalibestendige oppervlakken. Dosering: 3-10 %, pH: 9,3 (1 %)

**TORNADO**  
Basisreinigingsmiddel

Alkalisch, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor de krachtige basisreiniging van alkalibestendige oppervlakken (materiaalgeschiktheid controleren!). Dosering: 3-10 %; pH: 11 (1 %)

**ACTIVE ACID**  
Roest- en cementsluis-  
verwijderingsmiddel

Sterk zuur, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor speciale toepassingen, waarbij een snelle en duurzame reiniging van zuurbestendige oppervlakken vereist is. Dosering: 1-5 %; pH: 1,5 (1 %)

**SPOT-EX**  
Rubberslijtage-  
verwijderingsmiddel

Vloeibaar, oplosmiddelhoudend, niet schuimend reinigingsmiddel voor de verwijdering van lokaal vuil op oplosmiddelbestendige oppervlakken bij voorsproei-procedures. Dosering: puur opsproeien; pH: 6 (1 %)

**TOP WASH**  
Sproei-extractie-  
reinigingsmiddel

Vloeibaar, neutraal, zwak schuimend reinigingsmiddel voor de materiaalvriendelijke en kleurechte reiniging van textieloppervlakken en harde oppervlakken. Zeer goed inzetbaar als universeel reinigingsmiddel! Dosering: 1-5 %; pH: 8 (1 %)

**TOP WASH P**  
Sproei-extractie-  
reinigingsmiddel

Poedervormig, mild alkalisch, zwak schuimend reinigingsmiddel voor de materiaalvriendelijke en kleurechte reiniging van alkalibestendige oppervlakken. Dosering: 1-5 %; pH: 10 (1 %)

**PRO GLOSS**  
Vloerglansemulsie

Vloeibaar, neutraal vloercoatingmiddel voor een intensieve glans met goede vloercoating. Dosering: puur opbrengen; pH: 7 (1 %)

**PROTECTOR**  
Vloerpolymeerdispersie

Vloeibaar, neutraal vloercoatingmiddel voor een langdurige vloercoating en glans. Dosering: puur opbrengen; pH: 7 (1 %)

**FOAM STOP**  
Schuimbestrijdings-  
middel

Vloeibaar, neutraal schuimbestrijdingsmiddel voor gebruik in vuilwatertanks van vloerreinigers, sproei-extractietoestellen enz. Dosering: 0,05 %; pH: 7 (1 %)

**ODOUR STOP**  
Geurbestrijdingsmiddel

Vloeibaar, neutraal, zwak schuimend reukbestrijdingsmiddel. Dosering: 2-10 %; pH: 7 (1 %)

HARDE VLOEREN

TAPIJT

VERZORGING

HULPMIDDELEN

BETEKENIS VAN  
DE SYMBOLEN:



Vetten, oliën,  
roet, eiwit, bloed



Zand, stof,  
lichte olie en vetvuil

VUIL	TOEPASSINGEN	TECHNIEK	RESERVOIR	ART.NR
	Dagelijkse vloerreiniging in hotels, restaurants, autobedrijven, kantoorgebouwen, supermarkten, scholen, expositieruimten, bouwmarkten, enz.		10 l 25 l	81074 81226
	Dagelijkse vloerreiniging in hotels, restaurants, autobedrijven, kantoorgebouwen, supermarkten, scholen, expositieruimten, bouwmarkten, enz.		10 l 25 l	81212 81213
 	Diverse reinigingstaken voor een groot aantal oppervlakken in nijverheid en industrie		10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81137 81227 80804 80840
	Basisreiniging van robuuste nijverheids- en industrievloeren voor de verwijdering van coatings, lagen of zeer sterk vuil		10 l 25 l 220 kg	80940 81230 80491
 	Speciale reiniging van robuuste industrie- en nijverheidsoppervlakken		10 l 25 l	81174 81224
	Vloerreiniging in magazijnen, werkplaatsen, bouw- en supermarkten, industriegebouwen met stapelaar-/rubberslijtage		6 x 1 l 10 l	81316 81207
	Reiniging van textieloppervlakken en harde vloeren in kantoorgebouwen, scholen, hotels, restaurants, banken, expositieruimten enz.		6 x 1 l 10 l	8467 80937
	Textielvloerreiniging in kantoorgebouwen, scholen, hotels, restaurants, banken, expositieruimten enz.		6 x 1 kg 8 kg	81100 81033
	Vloercoating met glanseffect in scholen, hotels, autobedrijven, restaurants, supermarkten, praktijkruimten enz.		10 l	81078
	Vloercoating voor duurzame beveiliging in scholen, hotels, autobedrijven, restaurants, supermarkten, praktijkruimten enz.		10 l	81077
	Schuimbestrijding bij reinigingstaken met sterke schuimontwikkeling in de vuilwatertank		6 x 1 l 10 l	8469 80938
	Geurbestrijding op oppervlakken en in machines, nijverheid en industrie		1 l	81176

Kalk, roest, cement

Bacteriën, virussen, schimmels

Verzorging, conservering, glans, machinebeveiliging



# Industrie & gebouwen

## PRODUCT

## KORTE BESCHRIJVING

### ACIDO

Allroundreinigingsmiddel - zuur

Zuur, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor zuurbestendige oppervlakken voor gebruik in de metaal-, auto- en levensmiddelenindustrie – met tijdelijke metaalbeveiliging.  
Doserings: 1-10 %; pH: 2 (1 %)

### UNIVERSAL

Allroundreinigingsmiddel - neutraal

Neutraal, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor waterbestendige oppervlakken voor gebruik in de metaal-, auto- en levensmiddelenindustrie – zeer materiaalvriendelijk.  
Doserings: 0,5-10 %; pH: 7 (1 %)

### J 25 MULTI

Allroundreinigingsmiddel - alkalisch

Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor alkalibestendige oppervlakken voor gebruik in de metaal-, auto- en levensmiddelenindustrie – goede prijs-prestatie-verhouding.  
Doserings: 1-10 %, pH: 9,5 (1 %)

### COMBI ACTIVE

Allroundreinigingsmiddel – sterk alkalisch

Sterk alkalisch, vloeibaar, zwak schuimend reinigingsmiddel voor robuuste, alkalibestendige oppervlakken voor gebruik in de metaal- en levensmiddelenindustrie – zeer krachtig.  
Doserings: 1-10 %, pH: 13 (1 %)

### SHAMPOO P

Allroundreinigingsmiddel – poeder

Poedervormig, schuimend reinigingsmiddel voor alkalibestendige oppervlakken voor gebruik in de metaal-, auto- en levensmiddelenindustrie – bijzonder effectief.  
Doserings: 0,3-1 %, pH: 10,7 (1 %)

### DES 3000

Desinfectie-reinigingsmiddel

Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigings- en desinfectiemiddel voor levensmiddelenverwerkende bedrijven met alkalibestendige oppervlakken.  
Doserings: 1-5 %; pH: 9,5 (1 %)

### ALKAFOAM

Schuimreinigingsmiddel

Sterk alkalisch, vloeibaar, sterk schuimend reinigingsmiddel voor alkalibestendige oppervlakken in levensmiddelenverwerkende bedrijven – zeer goede hechtschuimeigenschappen.  
Doserings: 1-5 %; pH: 12 (1 %)

### PHOSPHAT

Fosfateermiddel

Zuur, vloeibaar, zwak schuimend fosfateermiddel voor de ijzerfosfatering in metaalverwerkende bedrijven.  
Doserings: 0,5-1 %; pH: 5,5 (1 %)

### PHOSPHAT P

Fosfateermiddel – poeder

Zuur, poedervormig, zwak schuimend fosfateermiddel voor de ijzerfosfatering in metaalverwerkende bedrijven.  
Doserings: 0,25-0,8 %; pH: 5 (1 %)

### BACTERIA STOP

Desinfectiemiddel

Alkalisch desinfectiemiddel voor de geur- en bacteriënbestrijding in fosfateerinstallaties.  
Doserings: 0,0005 %; pH: 7 (1 %)

### UNIKAL PLUS

Koud reinigingsmiddel op oplosmiddelbasis

Vloeibaar, niet-schuimend reinigingsmiddel op basis van oplosmiddelen voor de materiaalvriendelijke reiniging van oplosmiddelbestendige oppervlakken in de metaal- en auto-industrie alsook in werkplaatsen! Doserings: puur; pH: valt weg

### CONSEX FORTE

Voertuigconserveringsmiddel

Vloeibaar, niet-schuimend reinigingsmiddel op basis van oplosmiddelen voor de materiaalvriendelijke conservering van voertuigen!  
Doserings: puur; pH: valt weg

### SUPER BLAST P

Straalmiddel voor HD-toestellen

Reinigingsmiddel op basis van vaste stoffen voor de reiniging van robuuste oppervlakken. Wordt gebruikt in hogedrukreinigers met natstraalinrichtingen.  
Doserings: Puur via natstraalinrichting; pH: valt weg.

INDUSTRIËLE OPPERVLAKKEN EN WERKVLOEREN

DIVERSE TOEPASSINGEN






























































BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN:




Vetten, oliën, roet, eiwit, bloed




Zand, stof, lichte olie en vetvuil

VUIL	TOEPASSINGEN	TECHNIEK	RESERVOIR	ART.NR
	Roestomzetter/roestverwijderaar, kalk/cement-sluierverwijderaar in industrie en nijverheid; desinfectiemiddel in met de levensmiddelenindustrie nauw samenhangende bedrijven		10 l	81204
			25 l	81205
	Diverse reinigingstaken voor een groot aantal bijzonder gevoelige oppervlakken in industrie en nijverheid		10 l	80930
			25 l	81225
	Reiniging van industrie- en nijverheidsvloeren, voertuigen, staaldelen, motoren/machines, wanden, gevels, werkvloeren enz.		220 kg	80932
			1000 kg	80944
			10 l	80923
	Reiniging van industrievloeren, robuuste vloeren, staaldelen, motoren/machines, werkvloeren		25 l	81228
			220 kg	8418
			1000 kg	81171
			10 l	81172
	Reiniging van industrievloeren, robuuste vloeren, staaldelen, motoren/machines, werkvloeren		25 l	81229
			220 kg	8316
			1000 kg	81053
	Reiniging van industrie- en nijverheidsvloeren, voertuigen, staaldelen, motoren/machines, wanden, gevels, werkvloeren enz.		25 kg	8385
			25 l	80933
	Reiniging van vloeren en harde oppervlakken in slachthuizen, bakkerijen, slagerijen, kaasfabrieken, kantines, landbouw, farmabedrijven, enz.		25 l	81241
			10 l	80933
	Reiniging van harde oppervlakken van machines, wanden, werkvloeren en tegels enz. speciaal in slachthuizen en slagerijen		10 l	81239
			25 l	81231
			220 kg	81240
	Tijdelijke corrosiebeveiliging voor ijzeren delen in metaalverwerkende bedrijven		25 l	81232
			220 kg	8439
			1000 kg	80886
	Tijdelijke corrosiebeveiliging voor ijzeren delen in metaalverwerkende bedrijven		25 kg	81233
			1 l	8414
	Ter bestrijding van bacteriën in fosfateerbaden		1 l	8414
	Metaalverwerkende bedrijven en werkplaatsen		10 l	81173
			25 l	81234
	Ontlakken van voertuigen in metaalverwerkende bedrijven		25 l	81223
			200 l	8322
	Ontroesting, ontlakking en gladmaken van robuuste industrie- en nijverheidsoppervlakken		25 kg	8379

 Kalk, roest, cement

 Bacteriën, virussen, schimmels

 Verzorging, conservering, glans, machinebeveiliging

\* Geschikt, echter niet voor continue inzet. Productbeschrijving gedetailleerd lezen a.u.b.!

# Voertuigreiniging

## VOORREINIGING

### PRODUCT

### KORTE BESCHRIJVING

**RIM TOP**  
Velgebasisreiniger

Mild zuur, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor de reiniging van zuurbestendige velgen – krachtig en materiaalvriendelijk dankzij actieve corrosiebeveiligingsinhibitoren.  
Dosering: 5-10 %; pH: 2,5 (1 %)

**ALLOSIL**  
Grofvuilverwijderaar

Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor het universele gebruik voor alkalibestendige oppervlakken – goede prijs-prestatie-verhouding. Dosering: 1-5 %; pH: 10 (1 %)

**ACTIVE SHAMPOO**  
Schuimreinigingsmiddel  
- neutraal

Neutraal, vloeibaar, sterk schuimend reinigingsmiddel voor de lakvriendelijke vuilverwijdering in borstelwasinstallaties.  
Dosering: 0,1-0,5 %; pH: 7 (1 %)

**SUPER PLUS**  
Schuimreinigingsmiddel  
- alkalisch

Alkalisch, vloeibaar, sterk schuimend reinigingsmiddel voor de grondige vuilverwijdering in zelfbedieningswasinstallaties – sterk reinigend & hoog geconcentreerd.  
Dosering: 0,1-0,5 %; pH: 10,5 (1 %)

**PROWASH P**  
Schuimreinigingsmiddel  
- alkalisch/poeder

Alkalisch, poedervormig, sterk schuimend reinigingsmiddel voor de grondige vuilverwijdering in zelfbedieningswasinstallaties – sterk reinigend & hoog geconcentreerd.  
Dosering: 0,05-0,2 %; pH: 10,7 (1 %)

**AUTOACTIVE**  
Shampoo

Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor de voor- en hoofdreiniging in zelfbedieningswasinstallaties alsook in mobiele hogedrukreinigers. Dosering: 0,1-0,5 %; pH: 9,5 (1 %)

**ACTIVE FOAM**  
Shampoo & waseffect  
- neutraal

Neutraal, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor de lakvriendelijke vuilverwijdering in borstelwasinstallaties met waseffect. Dosering: 0,1-0,5 %; pH: 7 (1 %)

**SAPPHIRE**  
Shampoo & waseffect  
- alkalisch

Alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor de grondige vuilverwijdering in zelfbedieningswasinstallaties met waseffect. Dosering: 0,1-0,5 %; pH: 10 (1 %)

**ACIDO**  
Speciaal reinigings-  
middel

Zuur, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor het speciale gebruik in de voertuigreiniging, b.v. voor de reiniging van zuurbestendige oppervlakken. Dosering: 1-3 %; pH: 2 (1 %)

**QUICK DRY**  
Drooghulpmiddel  
- concentraat

Zuur, vloeibaar afloopmiddel voor snelle droging en stralende glans in zelfbedieningswasinstallaties en portaalwasinstallaties – bevat verzorgingscomponenten.  
Dosering: 0,05-0,2 %; pH: 5 (1 %)

**ACTIVE WAX**  
Conserveringsmiddel  
met was

Zuur, vloeibaar conserveringsmiddel voor glans, goede droging en conservering in portaalwasinstallaties – bevat hoogwaardige was.  
Dosering: 0,1-0,2 %; pH: 5 (1 %)

**AUTODRY**  
Afloopmiddel

Zuur, vloeibaar afloopmiddel voor het drogen zonder kalkvlekken bij installaties met hard spoelwater.  
Dosering: 0,05 %; pH: 5,5 (1 %)

## HOOFDREINIGING

## VERZORGING EN CONSERVERING

























BETEKENIS VAN  
DE SYMBOLEN:




Vetten, oliën,  
roet, eiwit, bloed




Zand, stof,  
lichte olie en vetvuil

VUIL	TOEPASSINGEN	TECHNIEK	RESERVOIR	ART.NR
	Reiniging van staal- en aluminiumvelgen		10 l 25 l	80935 81215
	Voor- en/of hoofdreiniging van auto's, vrachtwagens, bussen, stapelaars, enz.		10 l 25 l 220 kg	81237 81209 81238
	Reiniging van auto's vooral in borstelwasinstallaties maar ook in hogedruk- en zelfbedieningswasinstallaties enz.		25 l 220 kg	81216 80874
	Reiniging van auto's, vrachtwagens, bussen en bedrijfswagens in zelfbedieningswasinstallaties of per hogedrukreiniger		10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81170 81220 81083 81093
	Reiniging van auto's, vrachtwagens, bussen en bedrijfswagens in zelfbedieningswasinstallaties of per hogedrukreiniger		25 kg	80825
	Reiniging van auto's, vrachtwagens, bussen en bedrijfswagens in zelfbedieningswasinstallaties of per hogedrukreiniger		10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81136 81218 80748 80833
	Reiniging van auto's in borstelwasinstallaties met zwakke of te korte droogzone		10 l 25 l 220 kg	81296 81217 80873
	Reiniging van auto's, vrachtwagens, bussen en bedrijfswagens in zelfbedieningswasinstallaties of per hogedrukreiniger		10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81180 81219 81182 81183
	Speciale reiniging van vrachtwagens, bedrijfswagens,, zeildoeken, boxen, wasruimten enz.		10 l 25 l	81204 81205
	Voor de verzorging en het snel drogen van voertuigen in zelfbedienings- en borstelwasinstallaties		25 l 200 l	81221 81080
	Voor de verzorging en het snel drogen van voertuigen in zelfbedienings- en borstelwasinstallaties		10 l 25 l 200 l	81177 81222 81081
	Voor het kalkvrij drogen van voertuigen die zonder osmosewater worden gewassen		10 l	81175

 Kalk, roest, cement

 Bacteriën, virussen, schimmels

 Verzorging, conservering, glans, machinebeveiliging

\* Geschikt, echter niet voor continue inzet.  
Productbeschrijving gedetailleerd lezen a.u.b.!



# Consumer

## CONSUMENTENREINIGINGSMIDDELEN



### PRODUCT

### KORTE BESCHRIJVING

#### STONE & WOOD CLEANER

Hout-, steen- en mosreinigingsmiddel

Neutraal, vloeibaar, sterk schuimend reinigingsmiddel voor de reiniging van waterbestendige oppervlakken door middel van consumenten-hogedrukreinigers. Dosering: 3 %; pH: 8 (1 %)

#### METAL CLEANER

Metaalreinigingsmiddel

Mild alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor de reiniging van alkalibestendige oppervlakken door middel van consumenten-hogedrukreinigers. Dosering: 1-3 %; pH: 9 (1 %)

#### PLASTIC CLEANER

Kunststofreinigingsmiddel

Mild alkalisch, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor de reiniging van alkalibestendige oppervlakken door middel van consumenten-hogedrukreinigers. Dosering: 1-3 %; pH: 9 (1 %)

#### CAR COMBI CLEANER

Autoshampoo met waseffect

Neutraal, vloeibaar, schuimend reinigingsmiddel voor de reiniging van waterbestendige oppervlakken door middel van Consumenten-hogedrukreinigers. Dosering: 1-3 %; pH: 7 (1 %)

#### GARDEN SET

Tuinreinigingsset

Reinigingsset, bestaande uit 2,5 l Plastic Cleaner, 2,5 l Metall Cleaner en 2 x 2,5 l Stone & Wood

#### DETERGENTS KIT

Reinigingsset voor voertuigen

Reinigingsset, bestaande uit 0,55 l Car Combi Cleaner, 0,55 l olie- en vetoplosmiddel, 0,55 l velgenreiniger en twee sproeikoppen. Materiaalverdraagbaarheid controleren!

# Onderhoud & verzorging van mac

## HD-TOESTELLEN

### PRODUCT

### KORTE BESCHRIJVING

#### ANTI-STONE

Antikalkmiddel

Vloeibaar, neutraal middel ter vermindering van kalkaanslag in verwarmingslangen, boilers en ketels. Dosering: puur in de antikalktanks; pH: 7,5 (1 %)

#### STONE-EX

Ontkalker

Vloeibaar, zuur ontkalkingsmiddel voor de eliminatie van kalkaanslag in zuurbestendige verwarmingslangen, boilers en ketels enzovoort. Dosering: Puur in het waterreservoir; pH: 2,7 (1 %)

#### BROXO P

Regeneratiezout voor osmose-installaties

Poedervormig regeneratiezout voor de waterontharding in osmose-installaties. Dosering: Puur in het zoutreservoir; pH: valt weg

#### ACTIVE FLOC

Vlokvormingshulpmiddel

Vloeibaar, zuur vlokvormingshulpmiddel voor wasinstallaties met waterbehandeling. Dosering: Overeenkomstig de instructies van de producent; pH: 2,9 (1 %)

#### AQUA CLEAN

Geurbestrijdingsmiddel

Vloeibaar, neutraal geurbestrijdingsmiddel resp. desinfectiemiddel voor wasinstallaties met waterbehandeling. Dosering: ca. 0,01 %; pH: 7,3 (1 %)

#### PH-REGULATOR

Neutralisatiemiddel

Sterk alkalisch, vloeibaar pH-reguleringsmiddel voor wasinstallaties met waterbehandeling. Dosering: Overeenkomstig de instructies van de producent; pH: 12,8 (1 %)

## WASINSTALLATIES















BETEKENIS VAN DE SYMBOLEN:















Vetten, oliën, roet, eiwit, bloed



Zand, stof, lichte olie en vetvuil

VUIL	TOEPASSINGEN	TECHNIEK	RESERVOIR	ART.NR
	Wanden, wegen, muren, daken, houten oppervlakken, garages, omheiningen enz.		2,5 l	Minimum-hoeveelheid 4 x 5300401
	Tuingereedschap, motoren, machines, metalen omheiningen, werktuigen enz.		2,5 l	Minimum-hoeveelheid 4 x 5300405
	Tuinmeubelen, wanden, vloeren, kunststofkasten enz.		2,5 l	Minimum-hoeveelheid 4 x 5300403
	Voertuigen, fietsen, motorrijwielen, minibussen		2,5 l	Minimum-hoeveelheid 4 x 5300407
	Zie Stone & Wood-, Metall en Plastic Cleaner		4 x 2,5 l	6411042
	Voertuigen, velgen, motoren, werktuigen		3 x 0,55 l 2 x sproeiopzetstuk	6411044

## hines en installaties

VUIL	TOEPASSINGEN	TECHNIEK	RESERVOIR	ART.NR
	Mobiele en stationaire hogedrukreinigers alsook vergelijkbare installaties		6 x 1 l 10 25 l	8466 80919 81235
	Mobiele en stationaire hogedrukreinigers alsook vergelijkbare installaties		10 l 25 l	81191 81236
	Wasinstallaties en fosfateerinstallaties met waterbehandeling/osmose		25 kg	8338
	Wasinstallaties met vlokvorming-/flotatie-installaties		25 l	81210
	Wasinstallaties in gebruikswaterbedrijf		25 l	81203
	Wasinstallaties met vlokvorming-/flotatie-installaties		10 l	81208

# Uw voordelen...

- + **Vakkundig advies**  
Meer dan 40 jaar ervaring  
met professionele reiniging
- + **Producten**  
Op elkaar afgestemd assortiment reinigingsmiddelen, machines en toebehoren  
– alles bij één totaalleverancier –
- + **Klantenservice**  
Betrouwbaar en snel voor u ter plaatse
- + **Scholing**  
Know-how voor het dagelijkse werk
- + **Service**  
Problemen, vragen, suggesties  
- bel ons gerust, telefoonnummer  
0184-677200



**= ...voor een schoon resultaat**



ALTO biedt wereldwijd een uitgebreid programma reinigingsmachines - professionele technologie voor alle reinigingstaken binnen uw be-

drijf, op maat gemaakte oplossingen voor uw individuele eisen. Producten, toebehoren, know-how, service .... alles onder één dak.

Uw HandelsPartner



Wap ALTO Group  
ALTO Nederland B.V.  
Postbus 65  
3370 AB HARDINXVELD-GIESSENDAM  
Tel. (+31) 184 677200  
Fax (+31) 184 677201  
e-mail: [info@alto-nl.com](mailto:info@alto-nl.com)