



Nilfisk ALTO

Nilfisk-Alto is wereldwijd een toonaangevend producent van industriële reinigingsmachines. Door de jaren heen zijn tal van andere kwaliteitsmerken in dit merk opgegaan. Dit zijn de merken WAP, KEW, Clarke, American Lincoln, American Sanders, Simpson, Delco, MSW, Maxxi, Al Cook en Scanio. Dit heeft ertoe geleid dat Alto nu een heel complete range van machines kan leveren. Voor elk denkbare toepassing in de industrie en de bouw-, opslag-, voedingsmiddelen- en agrarische sector is wel een machine voorhanden.

Vestiging Dirkshorn

Industrieterrein De Banne
C. de Vriesweg 3-5
1746 CL Dirkshorn
T 0224-551387
F 0224-552068
E info@vandersluisbv.nl
I www.vandersluisbv.nl

Vestiging Anna Paulowna

Spoorsingel 17
1761 EA Anna Paulowna
T 0223-531644
F 0223-532762
E info@jvandersluis.nl
I www.jvandersluis.nl

Bezoek onze website www.jvandersluis.nl voor meer informatie of neem contact met ons op via bovenstaande telefoonnummers en e-mail adressen.

DE ATTIX STOF-/WATERZUIGERS ZIJN DE NIEUWSTE ONTWIKKELING IN NILFISK-ALTO KWALITEIT

De Nilfisk-ALTO ATTIX-serie biedt zo veel meer zodat het eenvoudig is de juiste machine voor uw reinigingswerkzaamheden te vinden

	Model:	ATTIX 791-21 Long life	ATTIX 763-21 ED	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 751-71 Brandweezerzuiger	ATTIX 751-61 Vloeistofzuiger	ATTIX 751-21	ATTIX 751-11	ATTIX 590-21 Long life	ATTIX 560-31 XC	ATTIX 560-21 XC	ATTIX 550-21	ATTIX 550-11 MOBIEL	ATTIX 550-07/WET	ATTIX 360-21	ATTIX 360-11	ATTIX 350-01	Opmerkingen:
NAT		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	1
DROOG		*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2
KENMERKEN																		
Inschakelautomaat voor elektrisch gereedschap		*	*	*	-	-	*	*	Ⓞ	*	*	*	*	*	*	*	*	3
Filterreiniging (XtremeClean (XC), Push&Clean (PC), of Handmatig (M))		M	XC	XC	-	-	M	M	M	XC	XC	XC	M	M	M	P	P	M
Veiligheidszuiger (stofklasse)		Diverse uitvoeringen verkrijgbaar, kijk voor meer informatie in de brochure voor veiligheidssuigers																
NAT & DROOG																		
Voornamelijk natzuigen		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4
Voornamelijk droogzuigen		*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	4
DROOG (WAT)																		
Grote/zware vervuiling (stenen, kabels, schroeven, spanen, draden, glas etc.)		*						*						*	*			
Kleine/lichte vervuiling (vuil in de auto, vuil op vloeren, milieuvuiling)		*	*	*			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Zeer fijne stoffen/poeder		*	*						*	*				*	*			
MOBILITEIT																		
Transporteerbaar van werkplaats naar werkplaats								*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	
Mobiliteit op de werkplaats (trappen of oneven ondergrond)		*	*	*	*	*	*	*					*					
REINIGING (WAAR)																		
Vloerreiniging		*											*	*	*	*		
Werken met gereedschappen		*	*	*		*	*	Ⓞ	*	*	*	*	*	*	*	*	*	3
Stationaire installatie of continue gebruik		*							*									

* Beste keuze met standaard toebehoren. Aanvullende toebehoren maken uw Nilfisk-ALTO ATTIX zuiger geschikt voor praktisch iedere toepassing.

Ⓞ Ook persluchtgereedschap

Opmerkingen:

- 1: Het ED-model is geschikt voor het opzuigen van vochtige vervuiling, maar niet voor water.
- 2: De vloeistofzuiger (-61) en brandweezerzuiger (-71) zijn niet geschikt voor het opzuigen van droge vervuiling.
- 3: Voor persluchtgereedschap, gebruik de airbox als accessoire (302001192) op een -21 model.
- 4: Laat de filter altijd eerst drogen nadat u de zuiger als natzuiger gebruikt heeft voordat u deze als droogzuiger gebruikt.

Aan informatie of illustraties in deze catalogus kunnen geen aanspraken worden ontleend. Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in technische specificaties, design en toebehoren.

- **CLEANING POWER** die zichzelf bewijst meer te zijn dan dat u zou verwachten van iedere machine uit onze Nilfisk-ALTO ATTIX zuigerlijn.
- **FILTERTECHNOLOGIE** voor een vergrote efficiency op twee mogelijkheden – het Push&Clean filterreinigingssysteem en het volautomatische XtremeClean filterreinigingssysteem.
- **ERGONOMISCH DESIGN** om de bediening en het gebruik van de Nilfisk-ALTO ATTIX verder te verbeteren - bijvoorbeeld met de nieuwe, stevige transporthandgreep, de functionele toebehorenopbergplaats op de bovenkant of de zuigbuis houder en het accessoirenet.
- **FLUISTERSTIL** wat uiteraard een positieve invloed heeft op zowel de gebruiker als op zijn/haar omgeving. De ATTIX technologie heeft het geluidsniveau indrukwekkend omlaag gebracht!!

Nilfisk-ALTO ATTIX 3

Presenteert een mogelijkheid om uitstekende zuigkracht in een compacte en flexibele oplossing te bundelen. Stil, klein en mobiel maar met dezelfde overtuigende zuigkracht als de Nilfisk-ALTO ATTIX 5. Een perfecte oplossing voor onderhoudsbedrijven! Het Push&Clean filterreinigingssysteem, standaard op de meeste varianten, verbetert zelfs het zuigvermogen - het garandeert efficiënte bediening van uw reinigingswerkzaamheden op de werkvloer.

Nilfisk-ALTO ATTIX 5

Is de oplossing voor de veeleisende klant waar reinigen een dagelijkse bezigheid voor is. Nilfisk-ALTO ATTIX 5 de oplossing voor uw bedrijf - winkel, garage, fabriek enz. Maximale efficiency wordt geleverd door de automatische filterreiniging. Het XtremeClean filterreinigingssysteem laat u zuigen zonder werkonderbrekingen - en u zult van dit reinigen niets merken.

Nilfisk-ALTO ATTIX 7

Is de perfecte oplossing voor werkzaamheden die een grote reservoirinhoud en efficiency vereisen. Het kiepbare en afneembare reservoir met een inhoud van 70 liter is eenvoudig te ledigen, en het XtremeClean filterreinigingssysteem zorgt ervoor dat u kunt doorwerken terwijl het filter automatisch gereinigd wordt. Nilfisk-ALTO ATTIX 7 is ideaal voor de GROTE reinigingstaken.

Nilfisk-ALTO is wereldwijd marktleider op het gebied van professionele reinigingsapparatuur met een omzet van € 630 miljoen en 3800 medewerkers. Wij hebben fabrieken in Duitsland, Denemarken, Hongarije, Singapore, China, Italië en in de USA en zijn met eigen verkoopkantoren vertegenwoordigd in alle belangrijke Europese landen, in de USA en in Azië. Het hoofdkantoor is gevestigd in Brøndby, Denemarken.

Wij leveren kwalitatief hoogwaardige hogedrukreinigers, zuigsystemen, vloerreinigingsapparatuur en autowasininstallaties aan de segmenten agro, automotive, industrie, bouw, professionele schoonmaak en consumer.

Nilfisk-ALTO is een productgeoriënteerde onderneming met een sterke focus op innovatie en groei. Wij geloven in duurzame en opbouwende relaties met onze klanten, leveranciers en medewerkers.

**Nilfisk
ALTO**
Why Compromise

Nilfisk-ALTO

Postbus 60112 • 1320 AC Almere

Tel.: 036 - 546 07 60 • Fax: 036 - 546 07 61

E-mail: info@nilfisk-alto.nl • www.nilfisk-alto.nl

Nilfisk-ALTO ATTIX

– NEEM MET MINDER GEEN GENOEGEN

Stof-/waterzuigers met de beste prestaties en de hoogste kwaliteit

Nilfisk ALTO

Why Compromise



Wap
KEW

TECHNOLOGIES



Nilfisk-ALTO ATTIX 7

Superieur zuigvermogen, laag geluidsniveau en innovatieve kenmerken – neem met minder geen genoeg!



Nilfisk-ALTO ATTIX 7 biedt zo veel meer dan alleen krachtige nat- en droogzuigers

ERGONOMISCH DESIGN

om het gebruik van de Nilfisk-ALTO ATTIX 7 nog verder te verbeteren - bijvoorbeeld door de nieuwe robuuste transporthandgreep, het functionele opbergvak voor uw gereedschap of de zuigbuis houder en het accessoiresnet. Eenvoudig in gebruik = hoge efficiëntie.

SILENT POWER

omdat u de beste zuigers alleen kunt zien en niet hoort. Bijzonder gebruiksvriendelijk en een absolute luxe voor een comfortabele werkomgeving. Nilfisk-ALTO ATTIX 7 - ongekende prestaties!

ROBUUST

door een stalen frame en RVS reservoir, kiepbaar en afneembaar.



ATTIX 7
Veiligheids-
zuigers



De Nilfisk-ALTO ATTIX 7-serie omvat ook diverse modellen veiligheidszuigers die aan de nieuwste Europese richtlijnen voldoen voor stofsoorten uit de stofklasse M, stofsoorten uit de stofklasse H en explosieve stoffen uit de stofklasse ATEX type 22-B1. Meer informatie over deze zuigers vindt u in de speciale brochure voor veiligheidszuigers.





Blijf gewoon aan het werk met het automatische filterreinigingssysteem:



Nilfisk-ALTO biedt u nu het indrukwekkende filterreinigingssysteem genaamd XtremeClean. De naam is karakteristiek voor het reinigingsniveau van dit systeem: extreem efficiënt en volautomatisch.

Dit bespaart u tijd en geld. Het beste filterreinigingssysteem dat ooit op de markt vertoond is. Het enige wat u hoeft te doen is de zuiger aan te zetten. Het filter wordt automatisch gereinigd, u hoeft dus niet uw werkzaamheden te onderbreken om het filter te reinigen. U kunt u concentreren op uw hoofdwerkzaamheden, zoals b.v. boren, sleuven frezen of slijpen, en de zuiger zal zijn werk doen, nl. uw werkomgeving schoon houden – waar u ook bent.



Mobiliteit en transport

Door de comfortabele, geïntegreerde handgreep is de Nilfisk-ALTO ATTIX 7 eenvoudig te verplaatsens.



Veelzijdig inzetbaar reservoir

U kunt het reservoir kiepen om het te ledigen of gewoon uit het frame halen als het tijd is voor lediging.



HOGE PRESTATIES & LANGE LEVENSDUUR


door de 2-traps zuigturbines en by-pass zuigmotoren. Het gebruik van de 2-traps zuigturbines waarborgt een uitstekend zuigvermogen gekoppeld met de by-pass zuigmotoren die ervoor zorgen dat deze continu goed gekoeld worden waardoor een langere levensduur gegarandeerd is.

HOGE EFFICIENCY

voor de gebruiker door de kiepbare en afneembare ketels en de optionele kenmerken zoals XtremeClean filterreinigingssysteem en de inschakelautomaat.

De XtremeClean filterreinigingstechniek laat u langer doorwerken, ook als u met fijn stof werkt.

- ① XtremeClean filterreinigingssysteem
- ② Halfautomatisch filterreinigingssysteem
- ③ Handmatig filterreinigingssysteem



Krachtige luchtstoten maken het filter volledig schoon:

- Houdt het zuigvermogen constant hoog
- Verlengt de levensduur van het filter en bespaart u dus geld
- Geen langdurige werkonderbrekingen
- Waarborgt de betrouwbaarheid van de machine

XtremeClean filterreinigingssysteem technologie

Vooruitgaande vindingrijkheid staat het toe automatisch het filter te reinigen terwijl er met volledige zuigkracht gezogen wordt. De XtremeClean technologie is gebaseerd op een met een klep gecontroleerde oplossing, die gebruik maakt van de luchtstroom om de ene helft van het filter te reinigen - terwijl u met de andere helft van het filter gewoon doorgewerkt kan worden. De klep laat omgevingslucht in het ketelreservoir komen en het filter passeren in de tegengestelde richting. Het vuil wordt van het filter geblazen en het zuigvermogen is dus altijd optimaal.





Nilfisk-ALTO ATTIX 7 – ZUIGERS VOOR SPECIALE TOEPASSINGEN

Vloeistofzuigers, brandweerzuigers en externe afvoorzak voor eenvoudige lediging



Speciale oplossingen voor speciale toepassingen...

Een logische uitbreiding van de professionele Nilfisk-ALTO ATTIX 7-serie zijn de vloeistofzuiger voor het herstellen van wateroverlast na overstromingen, de brandweerzuiger voor opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de rijksweg of een brand en de EasyDisposal machines die een snelle wissel van de (externe) afvoorzak mogelijk maken waardoor u weer snel verder kunt gaan met uw werkzaamheden.



Nilfisk-ALTO ATTIX 751-61

Deze vloeistofzuiger heeft een afzuigvermogen van 200 liter per minuut en voert het water automatisch af tot 9 meter hoger dan de zuiger geplaatst is of zelfs tot 50 meter bij de zuiger vandaan.



Nilfisk-ALTO ATTIX 751-71

Speciaal ontwikkeld en samengesteld voor het gebruik bij de brandweer, voor opruimwerkzaamheden na een ongeluk op de rijksweg of naar een brand.



Nilfisk-ALTO ATTIX 763-21 ED

De externe afvoorzak en het XtremeClean filterreinigingssysteem maken het werken met het ED-model eenvoudig, snel en efficiënt.

DE FEITEN – OVER XTREME PRESTATIES



▲ ATTIX 761-21 XC

▲ ATTIX 791-21

▲ ATTIX 751-11
ATTIX 751-21

▲ ATTIX 751-61

▲ ATTIX 751-71

▲ ATTIX 763-21 ED

Technische gegevens:			ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21	ATTIX 751-21	ATTIX 751-11	ATTIX 751-61	ATTIX 751-71	ATTIX 763-21 ED
Luchtverplaatsing	l/min.		3600	3800	3600	3600	3600	3600	3600
Onderdruk	mbar/KPa		230/23	250/25	230/23	230/23	230/23	230/23	230/23
Vermogen	Pmax	W	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
	PIEC	W	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Netspanning	V/~ /Hz		230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60
Geluidsniveau	dB(A)		57	57	57	57	57	57	57
Ketelreservoir	l		70	70	70	70	-	-	30
L x b x h	mm		605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	605 x 580 x 970	510 x 480 x 875	605 x 580 x 1284
Gewicht (zonder accessoires)	kg		27	25	25	25	33	31	17
Elektrokabel	m		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10	7,5

Standaard kenmerken:

Filterreinigingssysteem	XtremeClean								XtremeClean
Inschakelautomaat	●	●	●						●
Contactdoos 230 V						●			
SoftStart	●	●	●			●		●	●
Toerentalregelaar	●	●	●			●		●	●
AntiStatic	●	●	●			voorbereid	voorbereid	voorbereid	●
Kabelhouder	●	●	●			●			●
Zuigbuis houder	●	●	●			●			●
Opbergmogelijkheid acc.	●	●	●			●		●	●

Standaard toebehoren:

Zuigslang (Ø x lengte)	mm x m	27 x 3,5	27 x 3,5	27 x 3,5	36 x 4			36 x 3,5	Ø 36 x 5
Zuigbocht					●			●	●
Zuigbuis								●	●
Vloerzuigmond								●	●
Spleetzuigmond								●	
Schuine zuigmond, rubber					●				
Adapter voor gereedschap		●	●	●					
Filterelement, uitwasbaar		PE vlies	PE vlies	PE vlies	PE vlies	RVS	RVS	RVS	PE vlies
Stofzak		1	1	1	1				
Externe stofzak									1



Nilfisk-ALTO ATTIX 5 – DE STOF-/WATERZUIGER DIE JE BIJNA NIET HOORT

Enorm zuigvermogen, fluisterstil en voorzien van innovatieve “snuffjes” – neem met minder geen genoeg



◀ **PE-vlies* filter**
Uitwasbaar en duurzaam filter met een hoge filtratie voor een schone lucht.

De meest stille “werknemer” in uw bedrijf

Zelfs als hij heel hard werkt, merk je bijna niets van het geluid. De Nilfisk-ALTO ATTIX 5 is ontworpen met vele designaanpassingen en technische verbeteringen, en is bovendien de meest stille zuiger in de Nilfisk-ALTO zuigerlijn ooit. En voeg daarbij nog eens het enorme zuigvermogen, het automatische filterreinigingssysteem, antistatische uitvoering en vele andere kenmerken - en u hebt een stof-/waterzuiger die bekend staat als toonaangevend, perfect voor uw bedrijf – winkel, garage, fabriek, boerderij e.d. – kortom de Nilfisk-ALTO ATTIX 5.

FLUISTERSTIL

Het lage geluidsniveau is een absolute luxe voor een comfortabele werkomgeving.

HOUDER VOOR ZUIGBUIIS* EN ACCESSOIRES

Houdt alles op één plaats. Na gebruik is alles in één keer eenvoudig op te bergen.

XTRA GROTE WIELEN EN ZWENKWIELEN

Voor een goede mobiliteit en stabiliteit



ERGONOMISCH EN STEVIGE TRANSPORTHANDGREEP

De zuiger kan op een makkelijke en comfortabele manier verplaatst worden – ook als het ketelreservoir vol zit.

RONDE AAN/UIT KNOP & CONTACTDOOS*

De aan/uit knop kan zelfs met werkhandschoenen aan bediend worden. Het is altijd goed te zien of de machine aan of uit staat. De contactdoos zorgt ervoor dat u elektrisch gereedschap op de zuiger kan aansluiten.

UITSTEKEND ZUIGVERMAGEN

Zuigvermogen wat u nodig heeft voor een beter reinigingsresultaat en minder inspanningen in een kortere reinigingstijd.

** Standaard op diverse modellen*



ATTIX 5
Veiligheids-
zuigers



De Nilfisk-ALTO ATTIX 5-serie omvat ook diverse modellen veiligheidszuigers die aan de nieuwste Europese richtlijnen voldoen voor stofsoorten uit de stofklasse M en stofsoorten uit de stofklasse H. Meer informatie over deze zuigers vindt u in de speciale brochure voor veiligheidszuigers.



Het EC-motorsysteem op de Nilfisk-ALTO ATTIX 5 & 7: Koolborstelloos, ontstekingsvrij en elektronisch geregeld wisselstroomstelsel. Het EC-motorsysteem levert een tot 6 keer hogere luchtsnelheid dan die van een universele motor bij dezelfde energiekosten.

- Compacte constructie
- 230 V wisselstroom
- Verlengde levensduur
- Geen vonken en geen koolstof uit de motor

Technische gegevens:	ATTIX 560-31 XC	ATTIX 560-21 XC	ATTIX 590-21	ATTIX 550-21	ATTIX 550-11 MOBIEL	ATTIX 550-01	ATTIX 550-01 WET ^②
Luchtverplaatsing l/min.	3600	3600	3800	3600	3600	3600	3600
Onderdruk mbar/KPa	230/23	230/23	250/25	230/23	230/23	230/23	230/23
Vermogen Pmax W	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
PIEC W	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
Netspanning V/~/Hz	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60
Geluidsniveau dB(A)	57	57	59	57	57	57	57
Ketelreservoir l	45	45	45	45	45	45	45
L x b x h mm	506 x 476 x 655	506 x 476 x 655	506 x 476 x 655	506 x 476 x 655	506 x 476 x 655	506 x 476 x 655	506 x 476 x 655
Gewicht (zonder accessoires) kg	16	16	14	14	14	14	14
Elektrokabel m	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Standaard kenmerken:

Filterreinigingssysteem	XtremeClean	XtremeClean					
Inschakelautomaat	①	●	●	●			
Contactdoos 230 V					●		
SoftStart	●	●	●	●	●		
Toerentalregelaar	●	●	●	●			
AntiStatic	●	●	●	●	voorbereid	voorbereid	voorbereid
Kabelhouder	●	●	●	●	●	●	●
Zuigbuis houder					●	●	●
Opbergmogelijkheid acc.	●	●	●	●	●	●	●

Standaard toebehoren:

Zuigslang (Ø x lengte) mm x m	27 x 3,5	27 x 3,5	27 x 3,5	27 x 3,5	36 x 3	Ø 36 x 3	Ø 36 x 3
Zuigbocht					●	●	●
Zuigbuis					●	●	●
Vloerzuigmond					●	●	●
Spleetzuigmond					●	●	●
Schuine zuigmond, rubber							
Adapter voor gereedschap	●	●	●	●			
Duwbeugel, inschuifbaar					●		
Filterelement, uitwasbaar	PE vlies	PE vlies	PE vlies	PE vlies	PE vlies	PE vlies	RVS
Stofzak	1	1	1	1	1	1	1


① voor perslucht- en elektrisch handgereedschap

② met waterafvoerslang



Nilfisk-ALTO ATTIX 3 – DE STOF-/WATERZUIGER DIE OVERAL KOMT

*Een unieke, compacte en flexibele stof-/waterzuiger
– neem met minder geen genoegen*



Nilfisk-ALTO ATTIX 3 is een product – geheel toegewijd aan mobiliteit

De Nilfisk-ALTO ATTIX 3 is de compacte afsluiting van de ATTIX-serie. Met het type Nilfisk-ALTO ATTIX 3 verbreedt Nilfisk-ALTO de stof-/waterzuiger productlijn. Nilfisk-ALTO ATTIX 3 is de perfecte oplossing voor bijvoorbeeld onderhoudsbedrijven en andere professionals die altijd onderweg zijn. Met de Nilfisk-ALTO ATTIX 3 verwijdert u in no-time al het vuil wat ontstaat bij uw werkzaamheden. U ervaart een enorme zuigkracht - hoger dan u ooit zou verwachten van zo'n kleine en compacte zuiger.

FLUISTERSTIL

Het lage geluidsniveau is een absolute luxe voor een comfortabele werkomgeving.

HOUDER VOOR ACCESSOIRES

Houdt alles op één plaats. Na gebruik is alles in één keer eenvoudig op te bergen.

KETELRESERVOIR DESIGN

Vernuftig design maakt transporteren eenvoudig. Ook het legen is geen probleem omdat er geen ribbels, naden en verborgen hoekjes in zitten.



**ATTIX 3
Veiligheids-
zuigers**



De Nilfisk-ALTO ATTIX 3-serie omvat ook diverse modellen veiligheidszuigers die aan de nieuwste Europese richtlijnen voldoen en aan alle eisen ter bescherming van de gebruiker bij het opzuigen van gezondheidsgevaarlijke stofsoorten uit de stofklasse M en stofklasse H. Meer informatie over deze zuigers vindt u in de speciale brochure voor veiligheidszuigers.



ERGONOMISCHE EN STEVIGE TRANSPORTHANDGREEP

De zuiger kan op een makkelijke en comfortabele manier verplaatst worden - ook als het ketelreservoir vol zit.

RONDE AAN/UIT SCHAKELAAR & CONTACTDOOS*

De aan/uit knop kan zelfs met werkhandschoenen aan bediend worden. Het is altijd goed te zien of de machine aan of uit staat. De contactdoos zorgt ervoor dat u elektrisch gereedschap op de zuiger kan aansluiten.

UITSTEKEND ZUIGVERMOGEN

Zuigvermogen wat u nodig heeft voor een beter reinigingsresultaat en minder inspanningen in een kortere reinigingstijd.

** Standaard op diverse modellen.*



Een constant hoog
zuigvermogen door het:

Push&Clean

FilterReinigingsSysteem

Misschien heeft u te maken met een normale vervuiling, dan is een filterreinigingssysteem niet per se noodzakelijk. Maar als u bekend bent met het tijdrovende werk van het schoonmaken van een verstopt filter, wat veroorzaakt is door het zuigen van fijn stof en een laag zuigvermogen, dan verwelkomt u graag het nieuwe Push & Clean filterreinigingssysteem van Nilfisk-ALTO.

Het enige wat u hoeft te doen is de inlaatfitting of de slang af te sluiten en op de knop te drukken. Krachtige luchtimpulsen zullen het filter voorzichtig reinigen en ervoor zorgen dat u binnen no time weer aan het werk kan.

PE-vlies* filter

Uitwasbaar en duurzaam filter met een hoge filtratie voor een schone lucht.

Push&Clean filterreinigingssysteem*

Om het filter te reinigen sluit u de inlaatfitting of de zuigbuis af en drukt u op de knop.



Technische gegevens:

		ATTIX 360-21	ATTIX 360-11	ATTIX 350-01
Luchtverplaatsing	l/min.	3600	3600	3600
Onderdruk	mbar/KPa	230/23	230/23	230/23
Vermogen	Pmax	1500	1500	1500
	PIEC	1200	1200	1200
Netspanning	V/~ /Hz	230/1~/50-60	230/1~/50-60	230/1~/50-60
Geluidsniveau	dB(A)	59	59	59
Ketelreservoir	l	27	27	27
L x b x h	mm	390 x 380 x 570	390 x 380 x 570	390 x 380 x 570
Gewicht (zonder accessoires)	kg	10	10	10
Elektrokabel	m	7,5	7,5	7,5

Standaard kenmerken:

	Push&Clean	Push&Clean	
Filterreinigingssysteem	Push&Clean	Push&Clean	
Inschakelautomaat	●		
Contactdoos 230 V		●	
SoftStart	●		
Toerentalregelaar	●		
AntiStatic	voorbereid	voorbereid	
Kabelhouder	●	●	●
Opbergmogelijkheid accessoires	●	●	●

Standaard toebehoren:

	ATTIX 360-21	ATTIX 360-11	ATTIX 350-01
Zuigslang (Ø x lengte)	32 x 3	32 x 3	32 x 3
Zuigbocht	●	●	●
Zuigbuis	●	●	●
Vloerzuigmond	●	●	●
Spleetzuigmond	●	●	●
Borstelzuigmond	●	●	
Adapter voor gereedschap	●		
Filterelement, uitwasbaar	PE vlies	PE vlies	PE vlies
Stofzak	1	1	1

Het Push & Clean filterreinigingssysteem:

- Houdt het zuigvermogen constant hoog
- Verlengt de levensduur van het filter en bespaart u dus geld
- Geen langdurige werkonderbrekingen
- Waarborgt de betrouwbaarheid van de machine

Push&Clean filterreinigingssysteem technologie

De Push & Clean technologie zorgt voor een snelle en eenvoudige reiniging van het filter. Wanneer u de inlaatfitting of de slang blokkeert en op de filterreinigingsknop drukt, komt de omgevingslucht in het ketelreservoir, en passeert dan het filter in een tegengestelde richting. Het vuil wordt van het filter geblazen en het zuigvermogen is weer optimaal. Een comfortabele en krachtige maar rustige manier van filterreiniging.

Push&Clean



Nilfisk-ALTO BIEDT MEER GOEDE OPLOSSINGEN...

Om aan specifieke klantwensen te voldoen heeft Nilfisk-ALTO een compleet programma van accessoires en accessoiresets ontwikkeld. Meer accessoires en accessoiresets vindt u in de Nilfisk-ALTO catalogus.



Accessoires voor Nilfisk-ALTO ATTIX



Stofzakken

Verpakkingseenheid 5 stuks. De originele Nilfisk-ALTO kwaliteit.

ATTIX 3	302000449
ATTIX 5	302000527
ATTIX 7	302001484



Filterpatroon

Filterpatroon gemaakt van uitwasbaar PE-vlies met een hoge filtratie garandeert een lange levensduur.

ATTIX 3, 5 & 7	302000461
ATTIX 5 & 7, XtremeClean	302000726



Airbox

Monteer de airbox op één van de ATTIX -21 modellen met inschakelautomaat en sluit uw persluchtgereedschap aan op de airbox. De zuiger wordt automatisch ingeschakeld bij het gebruik van uw persluchtgereedschap.

ATTIX 3, 5 & 7 (230 V)	302001192
-----------------------------------	------------------



Accessoirenet

Helpt verschillende voorwerpen zoals accessoires of klein gereedschap te vervoeren. De inhoud is zichtbaar. Set inclusief schroeven.

ATTIX 3	302000607
ATTIX 5 & ATTIX 7	302000524



Uitblaasluchtadapter

Voert de uitblaaslucht via de adapter uit de ruimte. Ideaal voor een 100 % schone ruimte. Kan ook gebruikt worden om vuil uit moeilijk bereikbare plaatsen te blazen. Set inclusief schroeven.

ATTIX 5 & ATTIX 7	302000522
------------------------------	------------------



Duwbeugel, inschuifbaar

Biedt een uitstekende comfortabele bediening wanneer de machine wordt vervoerd. Set inclusief schroeven.

ATTIX 5	302000523
----------------	------------------



Accessoirenet
Om nog meer accessoires te vervoeren is er een accessoirenet beschikbaar en kan worden geplaatst op de zuiger.

Duwbeugel (inschuifbaar)
Een comfortabele manier om de zuiger te vervoeren.

Uitblaasluchtadapter
Als u af wilt van de uitblaaslucht van de zuiger - gebruik dan de uitblaasluchtadapter. Kan ook gebruikt worden om vuil uit moeilijk bereikbare plaatsen te blazen.



Selectie van een aantal Nilfisk-ALTO accessoiresets



Industrieset speciaal **63214**
4-delig, Ø 36 mm
Zuigslang 4 m, oliebestendig **61779**
RVS zuigbocht **46691**
RVS zuigbuis, 2-delig **15546**
Brede vloerzuigmond, aluminium, met rubber strippen **15349**



Industrieset **63216**
6-delig, Ø 50 mm
Zuigslang 4 m **15358**
Geanodiseerde aluminium zuigbuis **15335**
Brede vloerzuigmond, aluminium **15343**
Reservestrippen, rubber **15346**
Spleetzuigmond **7102**
Grovvuilzuigmond, aluminium **41100**



Werkplaatsset **302000927**
6-delig, Ø36 mm
Zuigslang 4 m **25537**
Zuigbocht, RVS **46691**
Zuigbuis, 2-delig (2x500 mm), RVS **15546**
Professionele zuigmond, 360 mm **60356**
Spleetzuigmond, kunststof **6084**
Schuine zuigmond, rubber **5067**



Buisreinigungsset **63215**
4-delig, Ø 38 mm
Zuigslang 4 m **15365**
Geanodiseerde aluminium zuigbuis, 2,5 m **15340**
Buisreinigungszuigmonden voor Ø 70-120 mm **7964**
voor Ø 120-200 mm **8054**



Bakovenreinigungsset **14341**
3-delig, Ø 38 mm
Zuigslang 4 m, temperatuurbestendig **6070**
Geanodiseerde aluminium, zuigbuis, 2,5 m **15340**
Bakovenzuigmond "XL" **63380**



Spanenzuigset **61681**
2-delig, Ø 50 mm
Spanenzuigslang 4 m **15182**
Schuine, rubberen zuigmond **7868**